

PING ピンゴルフ

商品名	チップ径 0.355in	付属チップ使用 可否	チップ径 0.370in	付属チップ使用 可否	要サイズ確認	付属チップ使用 可否	要サイズ確認	付属チップ使用 可否
		Anser PN	○	2021 CA 70 DB	×	Anser 2 or 4 SN	○※要確認	Heppler ZB3 SN
	Anser 2 PN	○	2021 DS 72 PN	○	Kushin 4 SN	○※要確認	Sigma G Ketsch B SN	○※要確認
	Oslo H PN	○	2021 Fetch DB	×	Tyne 4 SN	○※要確認	Sigma G Kinloch C CS	○※要確認
	Sigma 2 Anser PN	○	2021 Harwood DB	×	2021 Tyne C CS	○※要確認	Sigma G Shea H SN	○※要確認
	Sigma 2 Arna SN	○	Heppler Piper DB	×	PLD Tyne 4 SN	○※要確認		
	Sigma 2 Wolverine H DB	○	Sigma G Anser PN	○	Sigma 2 Fetch DB	×		
	Heppler Anser 2 PN	○	Sigma G Craze-e DB	×	Sigma 2 Tyne DB	×		
	Heppler Tyne 3 SN	○	Sigma G Darby DB	×	Sigma 2 Kushin C CS	○※要確認		
	Sigma G B60 PN	○	Sigma G Kinloch PN	○	Sigma 2 Tyne 4 SN	○※要確認		
	PLD Anser 2 PN	○	Sigma G Kushin DB	×	Sigma 2 Valor DB	○※要確認		
	Shea SN	○	Sigma G Piper 3 SN	○	Sigma 2 ZB 2 SN	○※要確認		
			PLD DS72 DB	×	Heppler Fetch DB	×		
			Tyne G DB	×	Heppler Floki SN	○※要確認		
			Mundy DB	×	Heppler Ketsch DB	×		
			Tomcat 14 (DB)	×	Heppler Piper C CS	○※要確認		
			DC72C (CS)	○	Heppler Tomcat 14 DB	×		

注意事項 「要サイズ確認」は、サイズが合えば0.390inのチップが使用出来ますが、シャフト径が大きく入らないパターもあります。ご注文前に必ずシャフト径を計測してください。

ネック形状ガイド

CS = センターシャフト

PN = ピンネック(クランクネック)

SN = スラントネック

DB = ダブルベント

SB = シングルベント

【注意事項】 必ず下記で確認の上、ご注文ください。

※ シャフトをカットする前に、必ず寸法を測ってください。

※ 上記寸法はあくまでも目安です。パターメーカーは製品の改良等のため、シャフト寸法を変更する場合があります。ご注文前にシャフト径を計測いただけると安心です。

SCOTTY CAMERON スコッティキャメロン

商品名	チップ径 0.355in	付属チップ使用 可否	チップ径 0.370in	付属チップ使用 可否	チップ径 0.370in	付属チップ使用 可否	要サイズ確認	付属チップ使用 可否
	Newport PN	○	Newport M1 SB	×	Fastback SB	×	Newport 1.5 SN	○※要確認
	Newport 2 PN	○	Newport M2 SB	×	Phantom X 5 SB	×	Newport 2.5 SN	○※要確認
	Futura 5S CS	○	Squareback SB	×	Phantom X 6 SB	×	Newport 3 SN	○※要確認
	Fastback 2 PN	○	Flowback 5 SB	×	Phantom X 7 SB	×	Laguna SN	○※要確認
	Squareback 2 PN	○	Futura 5CB SB	×	2021 Phantom X 7.5 SB	×	Fastback 1.5 SN	○※要確認
	Del Mar 2 Tel3 PN	○	Futura 5MB SB	×	Phantom X 8 SB	×	Squareback 1.5 SN	○※要確認
	Phantom X 6 STR CS	○	Futura 5R & X5R SB	×	Phantom X 8.5 SB	×	Flowback 5.5 SN	○※要確認
	Concept X CX-01	○	Futura 5W SB	×	Phantom X 11 SB	×	Phantom X 5.5 SN	○※要確認
	Phantom X 5S CS	○	Futura 5.5M SB	×	Phantom X 11.5 SB	×	2022 Phantom X 7.5 SN	○※要確認
	Newport 2.6 CS	○	Futura 6M SB	×	Phantom X 12 SB	×	Phantom X 9.5 SN	○※要確認
	Concept X 7.2 PN	○	Futura 7M SB	×	Phantom X 12.5 SB	×	Del Mar SN	○※要確認
		Red X SB	×	Concept X CX-02 SN	×	Del Mar 3 SN	○※要確認	
		Go Lo 5 SB	×	Monoblok 6 SB	×	Monoblok 6.5 SN	○※要確認	
		Go Lo 6 SB	×					

注意事項 「要サイズ確認」は、サイズが合えば0.390inのチップが使用出来ますが、シャフト径が大きく入らないパターもあります。ご注文前に必ずシャフト径を計測してください。

ネック形状ガイド	CS = センターシャフト	PN = ピンネック(クランクネック)	SN = スラントネック	DB = ダブルベント	SB = シングルベント
----------	---------------	---------------------	--------------	-------------	--------------

【注意事項】 必ず下記ご確認の上、ご注文ください。

※一部の古いCSパターは0.382inフレアチップを使用しています。フレアチップは対応できません。

※ シャフトをカットする前に、必ず寸法を測ってください。

※ 上記寸法はあくまでも目安です。パターメーカーは製品の改良等のため、シャフト寸法を変更する場合があります。ご注文前にシャフト寸法を計測いただくと安心です。

Others その他ブランド

※ご注文前に、必ず計測してからご注文ください。下記パターブランドは、例外を除いて通常0.370inのシャフトを使用しています。

ブランド名	例外事項	ブランド名	例外事項
ARGOLF		Miura	
Axis 1		Mizuno	MOI 03 / Mcraft VI (DBs) は0.390inチップ使用。
Ben Hogan		Odyssey	ストロークラボオリジナルバージョン / SB / DB パターは要計測。
Bettinardi	一部のカスタム / ツアーパター / アームロックパター / 新しいSBパターは0.390inチップ使用。	PXG	
Bobby Grace	AMG6313 (フレアチップ)は対応不可。	Rife	
Cleveland		SeeMore	
Cobra	KBS CTシャフトを装着したAgera / Supernova SB は対応不可。	Taylor Made	KBS CTシャフトを装着したスパイダーX&S / GTマックス / GTX SB は対応不可。
Edel		Toulon	ストロークラボオリジナルバージョン / SB / DB パターは要計測。
Evnroll	ERZ SB は0.390inチップ使用。	Tour Edge	ウイングマン02 / 704 SB は対応不可。
LA Golf	Malibu SN は0.390inチップ使用。	XXIO	Mallet SB は0.390inチップ使用。
LAB Golf	アクラ・シャフト装着のDF&Mezz / 段付きスチールシャフト装着Mezz&Link は対応不可。		
注意事項	アームロックと長尺パターはかなり太い径のシャフトを使う傾向があります。 シャフトカットや分解する前に、ストレートシャフトのパターは必ずチップ径を、SB&DBパターはヘッドから8in上のシャフト径を測定して下さい。		

ネック形状ガイド

CS = センターシャフト

PN = ピンネック(クランクネック)

SN = スラントネック

DB = ダブルベント

SB = シングルベント

※ここに記載のないパターメーカーはBGT社(シャフトメーカー)が確認出来ておりません。お手数ですがスタビリティが使用できるか計測の上、ご注文ください。

【注意事項】 必ず下記で確認の上、ご注文ください。

※ シャフトをカットする前に、必ず寸法を測ってください。

※ 上記寸法はあくまでも目安です。パターメーカーは製品の改良等のため、シャフト寸法を変更する場合があります。ご注文前にシャフト径を計測いただくと安心です。